



Тротуарная плитка МЕЛИКОНПОЛАР


Варианты мощения


Технические характеристики ТУ 5746-003-49975776-2007	
Марка бетона по прочности	M300
Водопоглощение	3–5%
Морозостойкость	F200
Окрашивание	По всей массе
Категория лицевой поверхности	A6 (ΓΟCT 13015-2003)


Тротуарная плитка Брусчатка 7П.6 / 7П.8




























Тротуарная плитка Брусчатка 7П.6 / 7П.8




Варианты раскладки на дорожках с изгибом



Тротуарная плитка Паркет 8П.6 / 8П.8 в сочетании с Брусчаткой 7П.6 / 7П.8



Варианты мощения и раскладки на дорожках с изгибом






Тротуарная плитка Классика 1K.6 / 1K.8 / 14П.8





Варианты мощения




Тротуарная плитка Волна Ф1.6 / Ф1.8 / Ф1.10 в сочетании с Брусчаткой 7П.6 / 7П.8

Варианты мощения и раскладки на дорожках с изгибом










Тротуарная плитка Квадрат 3K.6 в сочетании с Классикой 1K.6 / 1K.8




Варианты мощения




Тротуарная плитка Прямоугольник 1П.6


Варианты мощения





Тротуарная плитка Прямоугольник 1П.6 в сочетании с Квадратом 3К.6, Классикой 1К.6 и Паркетом 8П.6


Варианты мощения






















Тротуарная плитка Прямоугольник 1П.6 в сочетании с Квадратом 3К.6 и с Брусчаткой 7П.6

Варианты мощения







Представительство в Санкт-Петербурге: Тел./факс:

Время работы:

Выставочный центр во Всеволожске: Тел./факс:

Время работы:

Эл. почта:

ул. Фурштатская, 33, офис 1 (812) 441-30-35

понедельник – пятница, с 9:00 до 17:45

7-й км. Южного шоссе, промзона «Кирпичный завод» (812) 327-65-03

понедельник - пятница, с 8:00 до 16:45

sbyt@meliconpolar.ru